機能門柱　オスポール

OSPOLE

取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

INDEX

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
ダイヤル錠について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
インターホンについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

●●● sanwacompany

安全上のご注意

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。
ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。

⚠注意　ポスト取り出し口に、手や指をはさまないように注意してください。

お願い　扉に付いているダイヤル錠は簡易錠です。貴重品などや鍵類は絶対に保管しないでください。

各部のなまえ



ダイヤル錠について

1. 解錠方法
右に2回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠します。

2. 施錠方法
取り出し口を閉めて、ダイヤル錠のつまみを回してください。施錠時は番号指定はありませんので解錠番号以外の位置まで回してください。



⚠付属の番号シールは大切に保管してください（保証書の貼付欄をご利用ください）

インターホンについて

インターホンの操作方法は、機種によって異なります。
インターホン付属の取扱説明書をご覧ください。

お手入れのしかた

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、しみや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

清掃について

清掃は、水または食器用中性洗剤を薄めた液で、柔らかい布またはスポンジを使って表面を洗ってください。なお、食器用中性洗剤を使用した場合、その後の洗剤の成分が残らないように十分拭き取ってください。金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食のもとになりますので、使用しないでください。	お手入れには、サンドペーパーやワイヤーブラシなどを使わないでください。商品にキズがつき、しみや腐食の原因になります。
有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、表面を侵し腐食のもとになりますので、使用しないでください。	清掃時、電装部品に直接ホースで水をかけないでください。インターホン部に水が入ると故障の原因となるおそれがあります。

アフターサービスについて

1. 保証内容については、保証書をご確認ください。
2. インターホンについては、インターホンの取扱説明書をご覧ください。またインターホンの不具合は、販売店様か電気工事店様にお問い合わせください。
3. コンクリートやモルタル基礎など施工に関する不具合は、工事店様にお問い合わせください。

保証書

品　番			
保証期間	期間：お買い上げ日から　1　年	お客様	お名前
お買い上げ日	年　　月　　日		ご住所
工事店	店名 電話		電話

※上記はお客様でご記入をお願い致します（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1．正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします
2．保証期間内でも次の場合は有償扱いになります
　ア）使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷
　イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷
　ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷
　エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や分解・改造などに起因する不具合
　オ）設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）
　カ）本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
　キ）お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷
　ク）天災地変等不可抗力による故障及び損傷
　ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合
　コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷
　サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合
　シ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
　ス）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合
　セ）温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
　ソ）汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合
　タ）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合
　チ）凍結による故障及び損傷
　ツ）材料の性質上生じるもの（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
　テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷
　ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
　ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
　ニ）仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
　ヌ）保証書の提示が無い場合。
　ネ）保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合あるいは字句の書き替えられた場合
　ノ）離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3．本書は日本国内にて有効です
4．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい

ダイヤル錠解錠番号シールの貼付欄

（ここに貼って保管すると便利です）

●●● sanwa company

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

● お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日を除く　9:00～18:00　TEL:0120-468-838　FAX:0120-382-096
● 東京ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始・夏季休暇は除く）10:00～18:00　TEL:03-5775-4763　FAX:03-5775-4764
● 大阪ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始は除く）　11:00～19:00　TEL:06-6359-2930　FAX:06-6359-1395
● 名古屋ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始・夏季休暇は除く）10:00～18:00　TEL:052-935-2217　FAX:052-935-2218

K4101220